

## 基準点成果表

( AREA = 7 ) ヲ

### 3級基準点 愛西3-20

	°	′	″			m
B	35	8	38.7266	ノ	X	-94 865.607
L	136	43	32.8563	ノ	Y	-40 171.950
N	0	15	13.63	ノ	H	-0.347
					ジ'木'高	37.300
					柱石長	0.010
					縮尺係数	0.999920

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
③愛西3-19	° ′ ″ 294 30 3.5	m 278.441	
③愛西3-18	° ′ ″ 320 48 5.8	m 176.994	
埋標形式	地 上	<del>地 下</del> <del>屋 上</del>	標識番号 <del>標石</del> <del>金属標</del> 愛西3-20

GNSS測量による

平成26年4月1日付 標高改定対応済

### 3 級 登 記 基 準 点 の 記

点 名	愛西 3-20		
所在地	愛西市西修町東善太 189-5 付近	管理者	公益社団法人 愛知県公共嘱託 登記土地家屋調査士協会
	座 標 値	地 目	水 路
			令和 1 年 5 月 14 日観測
X	-94865. 607 <sup>ㇿ</sup>	標識の種類	金属標
Y	-40171. 950 <sup>ㇿ</sup>		
H	-0. 347 <sup>ㇿ</sup>		
		備考	GNSS 測量により観測 「平成 26 年 4 月 1 日付標高改定対応済」
縮尺係数	0. 999920 <sup>ㇿ</sup>		

#### 要 図

